

MOTOBOMBA

 **Colorado**



CE

**Inter[®]
Water**

MOTOBOMBA COLORADO



CARACTERÍSTICAS:

- Modelos de 1/2 Hp, 3/4 Hp, 1 Hp, 1 1/2 Hp, 2 Hp, 2 2/1 Hp, 2 Hp (trifásica) y 2 1/2 (trifásica).
- Funcionamiento extremadamente silencioso.
- Trampa de pelo integrada.
- Eje en acero inoxidable AISI 420.
- Operación continua.
- Certificación CE.
- Aislamiento clase F.
- Grado de protección IP55.
- 2 años de garantía.


ESPECIFICACIONES:

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	HP	KW (P ₁)	VOLTAJE	AMPS	HERTZ
85-005-1753-0512	5CO	MOTOBOMBA COLORADO 0.5 HP	1/2	0.37	208-230 V	6-5.4 A	60 Hz
85-005-1753-0712	7CO	MOTOBOMBA COLORADO 0.75 HP	3/4	0.55	208-230 V	7.9-7.1 A	60 Hz
85-005-1753-1012	10CO	MOTOBOMBA COLORADO 1 HP	1	0.75	208-230 V	8.8-8.0 A	60 Hz
85-005-1753-1512	15CO	MOTOBOMBA COLORADO 1.5 HP	1 1/2	1.1	208-230 V	12.4-11.2 A	60 Hz
85-005-1753-2012	20CO	MOTOBOMBA COLORADO 2 HP	2	1.5	208-230 V	12.7-11.5 A	60 Hz
85-005-1753-2512	25CO	MOTOBOMBA COLORADO 2.5 HP	2 1/2	1.85	208-230 V	13-11 A	60 Hz
85-005-1753-2032	20CO-T	MOTOBOMBA COLORADO 2 HP, 3 FASES	2	1.5	208-230/440 V	7.1-6.8/3.5 A	60 Hz
85-005-1753-2532	25CO-T	MOTOBOMBA COLORADO 2.5 HP, 3 FASES	2 1/2	1.85	208-230/440 V	11.0-10.4/5.4 A	60 Hz



MOTOBOMBA COLORADO

CURVA DE RENDIMIENTO:



DIMENSIONES:

MODELO	A	B	C	D	E (in)	F	G (in)	H	I	J	K	L
5CO	266 mm	134 mm	229 mm	195 mm	$\phi 38\text{ mm (1.5")}$	273 mm	$\phi 38\text{ mm (1.5")}$	238 mm	595 mm	190 mm	154 mm	11.5 mm
7CO	266 mm	134 mm	229 mm	195 mm	$\phi 38\text{ mm (1.5")}$	273 mm	$\phi 38\text{ mm (1.5")}$	238 mm	595 mm	190 mm	154 mm	11.5 mm
10CO	266 mm	134 mm	229 mm	195 mm	$\phi 38\text{ mm (1.5")}$	273 mm	$\phi 38\text{ mm (1.5")}$	238 mm	615 mm	190 mm	154 mm	11.5 mm
15CO	266 mm	134 mm	229 mm	195 mm	$\phi 38\text{ mm (1.5")}$	273 mm	$\phi 38\text{ mm (1.5")}$	238 mm	615 mm	190 mm	154 mm	11.5 mm
20CO / 20CO-T	266 mm	134 mm	229 mm	195 mm	$\phi 38\text{ mm (1.5")}$	273 mm	$\phi 38\text{ mm (1.5")}$	238 mm	640 mm	190 mm	154 mm	11.5 mm
25CO / 25CO-T	266 mm	134 mm	229 mm	195 mm	$\phi 38\text{ mm (1.5")}$	273 mm	$\phi 38\text{ mm (1.5")}$	238 mm	640 mm	190 mm	154 mm	11.5 mm

